癸巳新刊御藥院方

癸巳新刊御藥院方卷第九

校勘無差

治咽喉口齒門

消毒散　治小兒瘡疹已出未能匀透及毒氣壅遏雖出不快壯熱狂躁咽膈窒塞睡臥不安大便秘澁及治大人小兒上膈攻熱咽喉腫痛胸膈不利並宜服之

牛蒡子六兩炒　甘草二兩炙　荊芥穗一兩

右爲麤末每服一錢用水一盞煎至七分去滓溫服食後小兒量力少少與之如治瘡疹若大便

利者不宜服之

利膈散　治咽喉諸疾腫痛生瘡

黑牽牛炒　甘草炒各四兩　防風一兩

牛蒡子炒八兩

右件各慢火炒令熟與防風同爲細末每服二錢

沸湯一大盞點藥澄清　服不拘時候

如聖湯　治風熱毒氣上攻咽喉咽痛喉痺腫塞妨

悶及肺壅咳嗽咯唾膿血胸滿振寒咽乾不渴時

出濁沫氣息腥臭久久吐膿狀如米粥又治傷寒

咽痛

桔梗一兩　甘草二兩炒

右爲麤末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

小兒時時呷服食後臨臥

龍腦散　治咽喉腫痛皆因風熱在於脾肺邪毒蘊

滯胸膈不利故發疼痛及急喉痺閉塞腫痛粥飲

難嚥

硼砂　腦子　朱砂各一分

滑石細末半兩　石膏水飛二兩　甘草生取末炒少半錢重一字

右爲細末每服半錢用新汲水調服或乾摻嚥津

亦得

龍腦破毒散　治不側急慢喉痹咽喉腫塞不通

盆消研細四兩　白殭蠶微炒去嘴為衣炒八錢

甘草生為末炒八錢　青黛研入錢　馬勃研末三錢

蒲黃研半兩　腦子研一錢　麝香一錢

右同研令勻細用磁合子收如有病證每用藥一錢用新汲水少半盞調勻細細呷嚥如是喉痹即破出血便愈如不是喉痹自然消散也若是諸般舌脹用藥半錢以指蘸藥擦在舌上下嚥津如是小兒一錢作四五服亦如前法用並不計時候

漱口沉香散　治牙膭熱毒之氣衝發齒斷腫痛或痊或差或發並宜服之

香附子八兩　沉香　升麻各一兩

華細辛半兩

右爲細末每用二錢水一大盞同煎至三兩沸去滓溫漱冷吐悞嚥不妨不計時候日用三四次

槐枝散　治牙齒腫痛牙斷宜露氣臭齒挺出時發疼痛常用去痟牢牙

細辛一兩去土　皺稍二錢半生　川芎

白芷各一兩

右爲細末每用半錢擦在牙痛處有涎即吐慎嚥無妨早晨臨臥日用一兩遍

天門冬丸 治上膈鬱熱咽喉腫痛脣焦舌乾腮頰生瘡解化痰毒並宜服之

天門冬慢火炙 玄參湯洗焙乾 牛蒡子炒各一兩

百藥煎 紫蘇葉各半兩 甘草炙

人參各一兩半

右爲細末煉蜜和丸如皂子大每服一丸噙化嚥津食後

漱口地黃散 治脾熱風熱上攻咽喉腫痛生瘡閉

塞不通或生舌脹

黄芩八兩　甘草二兩半生　荆芥穗一兩

薄荷葉一兩

右爲細末每用二錢水一盞入薄荷少許煎三兩

沸去滓熱漱冷吐不計時候

硼砂散　治心脾風毒熱無發咽喉生瘡腫疼痛或

子舌脹或木舌重舌脹至腫悶塞水漿不下

南玄參　管仲　白茯苓去皮

縮砂人　滑石研　荆芥穗

山豆根　甘草生用　青黛各半兩研

硼砂研兩三　蒲黃　薄荷葉各一兩

寒水石燒過研二兩半

右爲細末入研藥勻每服半錢新水調下或諸舌腫摻在舌上嚥津無妨不計時候

仙方地黃散　治牙齒黃色不白常用此藥令牙齒瑩白滌除腐氣牙齒堅牢斷槽固密黑髭鬢

猪牙皂角　乾生薑　升麻

槐角子　生乾地黃　木律

華細辛　旱蓮　香白芷

乾荷葉各二兩　青鹽一兩另研

右剉碎用鍋子內燒有青煙存性為度用紗羅子重羅別研青鹽末和勻同入藥內每用少許刷牙齦藥刷牙合口少時有涎即吐然後用溫水漱口早晨臨臥用

祛毒牛黃膏　治大人小兒咽喉腫痛舌本強硬或滿口生瘡涎潮喘急胸膈不利飲食難進

牛黃（兩二錢半）　人參（一兩）　南琥珀

犀角屑（取極細末）　桔梗　生乾地黃（沉水兩已上各半兩）

雄黃（飛二兩）　川升麻

南玄參（各三錢）　蛤粉（水飛四兩）　南硼砂（半兩）

朱砂（飛研七錢）　鉛白霜（一錢）　腦子（三錢）

金箔（爲衣）　寒水石（燒赤去火毒三兩研）

右爲細末入研藥勻煉蜜和丸如小彈子大金箔爲衣用磁器內收每服一丸濃煎薄荷湯溫化下或新汲水化服亦得食後日進三二服更或噙化嚥津亦得

春冰散　治脾肺積熱咽喉赤腫疼痛

大黃（生一兩）　盆消（二兩）　薄荷

甘草（微炒各三兩）

右爲細末每服二錢食後新水一盞調服入蜜少

許亦得

消毒寬喉散　治急慢喉痺咽喉閉塞腫痛或舌本
強硬滿口生瘡

寒水石煅四　馬牙消　朴消錢各六

青黛半兩

右為極細末每服二錢濃煎薄荷湯點勻熱漱咽
喉內冷吐慢嚥不妨不計時候日用三五次

咽喉碧玉散　治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水
漿不下或生喉癰重舌木舌腫脹並宜服之

青黛　盆消　蒲黃

甘草末各一兩

右同研勻細每用藥少許旋摻在咽嚥內細細嚥津綿裹噙化亦得若作丸沙糖和丸每兩作五十丸每服一丸噙化嚥津亦得

麝香朱砂丸 治咽喉腫塞閉痛或作瘡瘍或舌本腫脹滿口生瘡津液難嚥

燒寒水石一斤揀淨 馬牙消七錢生用 南硼砂二兩

鉛白霜 龍腦各三錢 麝香二錢

甘草二十兩熬膏 朱砂一兩半爲衣

右研極勻細用甘草膏子和丸如梧桐子大朱砂

爲衣每服一兩小噙化嚥津不拘時候

龍腦聚聖丹　治心脾客熱毒氣攻衝咽喉赤腫疼痛或成喉痹或結硬不消愈而復發經久不差或舌本腫脹滿口生瘡飲食難嚥並宜服之

川芎一兩　生地黃　犀角屑

羚羊角　南琥珀研　南玄參

桔梗　連翹已上各半兩一方各五錢

馬牙消研　人參　赤茯苓去皮

升麻　牛黃研　麝香研

腦子研已上各三錢　南硼砂研一兩　鉛白霜研一錢

朱砂水飛研　金箔爲衣五十片

右爲細末煉蜜和爲丸每兩作一十五丸用金箔爲衣每服一丸用薄荷湯化下或新水化服亦得更或細嚼服并嚥化嚥津皆可服食或臨臥日進三兩服

朱砂丸　鎮心安神及解熱損嗽血等疾

金末牛二錢　朱砂另研　珍珠末

生犀　甘草炙　人參

玳瑁已上各一兩　西琥珀另研　牛黃

麝香　龍腦　南硼砂

羚羊角　赤茯苓　遠志去心已上各半兩

蘇合香油　鐵粉各一分

安息香一兩酒熬去沙石另研入藥

右都爲末拌和煉蜜破蘇合油劑諸藥爲小鋌子

更以金箔裹之磁器內收密封每服一皂子大

食後嚼化衛尉葉承得效幷阿膠　相雜服此

藥活血安神更勝至寶丹每兩作五鋌子

胡桐淚散　治足陽明經虛風熱所襲傳流齒牙攻

注斷肉則致腫結妨悶甚者與斷間津液相搏化

爲膿汁宜用此藥

胡桐淚　石膽　黃礬

蘆薈各半兩　朱砂　細辛

當歸　牛膝　川芎各二錢半

亂髮灰　麝香各一錢一字　川升麻半兩

右件為細末先以甘草湯漱口後用藥少許傅之

如常用少許揩齒去風退熱消腫化毒牢牙永

無宣露血瘠之疾

增損如聖湯　治心肺風熱攻衝會厭語聲不出咽

喉妨悶腫痛並皆服之

桔梗二兩　甘草炒一兩半　防風半兩

枳殼湯浸去穰二錢半

右件爲細末每服三錢水一大盞煎至七分去滓入酥如棗大攪勻溫服食後

一捻金散　治牙齒疼痛

蝎稍二錢　川芎一兩　華陰細辛　香白芷各半兩

右爲細末每服少許以指蘸藥擦牙痛處吐津候嚥不妨不計時候

生地黃散　治牙齒疼痛

生地黃　升麻　川芎

華陰細辛（淨揀） 露蜂窩（炒焦） 防風（已上各一兩）
大皂角（二錢去皮炙焦黑）
右爲麁末每服三四錢水一大盞入荊芥數穗同
煎至八分去滓微熱漱冷吐食後或臨臥日漱
三兩服

發聲散 治咽喉語聲不出

栝蔞皮（細剉慢火炒赤黃） 白殭蠶（去頭微炒黃）
甘草（剉炒黃色）（各等分）
右爲極細末每服一二錢用溫酒調下或濃生薑
湯調服更用半錢綿裹噙化嚥津亦得並不計

時候日三兩服

乳香膏 治蟲蚛牙齒疼痛去蟲止痛

乳香 雄黃 細辛淨

皂角炙存性各一錢 莽草 麝香各半兩

右爲細末鎔黃蠟和成鋌子看蟲竅大小塞在竅內上用少許綿子塡蓋之有津即吐悞嚥不妨食後或臨臥

胡桐律散 牢牙止痛

胡桐律二錢半 生地黃 升麻各半兩

川芎一兩 白芷半兩 細辛二錢半

燒寒水石二兩研 青鹽例 麝香半錢各研

右爲細末每用少許擦牙痛處吐津悞嚥不妨日

用五七次

仙方刷牙藥 烏髭鬚牢牙齒延年遲老

青鹽二兩半 堅訶子二十箇 芝麻粹五兩

夏蠶沙七錢 旱蓮草一兩半 皂角不蛀者去皮二兩

右同爲末酣漿水和丸如毬子大曬乾用新瓦藏

瓶內盛藥用鹽泥固候乾留一小眼子出烟置

一淨塼上用木炭火燒煙淡藥熟之後即出旋

研如常刷之如巳白者百日黑末白者半月見

效唯頻刷尤妙

莽草散　治牙齒痛烏髭鬢牢牙

莽草　生薑　柳枝皮白取

牛膝去苗　胡蒜子　生乾地黃

兎絲子　無食子　桐子漆

猪牙皂角各六兩，杞

右件各剉如麻豆大入藏瓶鹽泥固火煆一日後入地一尺二寸深埋三復時取出露三夜不得見日氣研羅爲細散每用手指蘸藥於牙上旋擦

玉池散　治牙痛或動搖不牢

地骨皮　白芷　升麻

防風　細辛　川芎

槐花　當歸去蘆頭　藁本去土

甘草生已上各四錢

右件爲麤散每用抄三錢水一盞入生薑三片黑豆三十粒同煎至七分去滓熱漱冷吐

太和散　治牙齒動搖斷肉浮腫蟲蚛發痛

梧桐律　生乾地黃　白茯苓各半兩

華陰細辛　川芎　升麻

香白芷各三錢　麝香半錢　青鹽一錢
豬牙皂角二錢燒存性
右爲細末青鹽麝香另研拌勻每用藥少許以指
蘸藥擦牙痛處常用去痛牢牙定疼止痛
發聲散　治語聲不出胸滿短氣涎嗽喘悶咽喉噎
塞
升麻　桔梗　川芎
桑白皮各一兩　甘草　羌活
馬兜零各半兩
右件爲細末每服一錢水一盞入竹茹薄荷同煎

至六分去滓食後溫服

甘露飲子　治男子婦人胃中客熱口氣齒齗腫悶宜露心中久熱不欲食喜眠睡及咽喉中有瘡並皆治之

熟地黃　生乾地黃　天門冬去心

麥門冬去心　黃芩　枇杷葉去心

石斛　枳殼麩炒去穰　山茵蔯

甘草炙各等分

右搗篩爲麤末每服五錢水一大盞煎至七分去滓溫服食後若齒齗宣露腫悶煎藥漱之冷熱

皆可極効

地黄散　治風熱攻注陽明齒痛斷腫或血出宣露

生地黄半兩　防風　細辛

薄荷葉　地骨皮　藁本各一兩

當歸　茼草葉　荊芥穗各半兩

右同爲麁末每用四錢水一盞半煎至一盞去滓微熱漱口冷卽吐之不計時候

當歸散　治血氣不調風毒攻注齒斷腫悶生瘡時有膿血或成齒漏久而不愈

當歸　牛膝生各一兩　細辛

丁香　木香各半兩

右為細末每用指蘸貼於齒斷病處吐津嚥津不妨無時

蜜陀僧散　治齒斷宣露腫悶生瘡或有膿血

蜜陀僧　雄黃各半兩　石膽二錢

麝香一字

右為細末每用少許乾貼患處吐津慢嚥不妨不計時候

消毒散　治齒斷并口唇生瘡腫痛

晚蠶蛾　五倍子　蜜陀僧各一兩

右件同爲細末每用少許乾傅瘡上有津吐去

麝香散　治斷頰口舌生瘡

麝香一分條一錢內十分中一分　乳香半錢　白龍骨一錢半

定粉二錢半　烏魚骨去皮炙黃一錢半　檳榔生剉一枚

蜜陀僧半兩　寒水石燒赤三錢半　黃丹慢火微炒一錢

右件爲細末每用少許乾上瘡處有津即吐嚥無妨不拘時候日三五次上

槐白皮散　治牙齒動搖不佳寒熱嚼物隱痛時發將止

槐白皮半兩　地骨皮　華撥

五靈脂各半兩　蛇床子微炒　乳香另研二錢半

麝香另研半錢

右爲細末入研藥令勻每用少許貼牙病處吐津悞嚥不妨如痛不已用藥末三錢水一盞煎令沸和滓熱漱冷吐並不計時候

立勝散　治牙齒腫悶疼痛宜洩諸陽毒氣行經絡鬱滯

藜蘆　猪牙皂角去皮炙　白礬生

雄黃研各一分　細辛　蝎稍各半錢

右同爲末每用一豆許喻濕水隨患左右鼻內嗃

石膽散　治齒斷腫痛生瘡或欲成疳乍差乍發

石膽二錢　胡桐律半兩　蟾酥半兩

輕粉炒一錢研重半錢

右爲細末每用食後臨臥傅半字於患處貼叶津嚥不妨

黑牙縫刷牙藥香附子散

綠礬五錢一半生用一半鍋了內炒令煙放冷用　五倍子

訶子皮各五錢　香白芷三錢　甘松

栗蓬各二錢　棗核灰三錢　螺螄青者二錢

石膽五錢生鐵上試如銅　香附子四錢　麝香半錢

右件爲細末入麝香一味拌勻每日早晨先刷牙潔淨然後用藥刷溫水漱口候少時稍等方吐令牙縫黑牙板白牢牙黑髭鬢永不患牙痛

還齡散 牢牙齒定疼痛固齗腫益氣血黑髭鬢大有神效

漂烏頭　皂角去皮　生地黃各一兩

右三味同爲麄末用生薑自然汁和成團子用槐枝火燒令煙盡取出於淨地上用椀蓋一宿出火毒再擣爲細末入後件藥

細辛取末　青鹽各三錢　石膽

白礬灰　麝香各二錢巳上五分各另研

右件人前藥中同研令勻細每用揩牙病處或用刷牙蘸刷亦得早晨食後臨臥日用三次有津唧吐悞嚥不妨

犀角升麻湯　治陽明經絡受風熱口唇頰車髮鬢腫痛及鼻額間連頭痛

犀角七錢半　川升麻五錢　防風三錢半

羌活三錢一字　川芎　白附子

香白芷各二錢半　黃芩三錢半　生甘草一錢半

右㕮咀都作一服水五盞煎至三盞半去滓分作

三服一日服訖其證必減如臟腑有些溏不妨

玉屑散 治大人小兒咽喉腫痛口舌生瘡

寒水石燒三兩 馬牙消枯一錢 鉛白霜半錢

硼砂半兩

右爲細末每用少許乾摻口瘡上嚥津無妨不拘時候

青雪散 治魚骨鯁咽喉內不出并急慢喉痹

盆消二兩 白殭蠶去頭炒黃色取末一錢半

牙消三錢 甘草生取末一錢半 青黛二錢

右件爲細末每用二錢用井花水半盞調藥劑

細呷服或少許頻乾摻嚥津亦得

細辛散　治牙齒疼痛

露蜂房　荊芥　細辛各等分

右爲麤末每用三錢水一大盞煎至七分去滓溫漱冷吐

一字散　治牙齒疼痛

蠍稍　細辛　露蜂房炒黃

高良薑　華撥　胡椒各一兩

右爲細末每用半字噙溫水隨痛左右鼻內嗃更用半錢擦牙痛有津即吐慎嚥不妨不拘時候

露蜂房散　治牙齒疼痛經驗神効

大戟三兩　防風半兩　露蜂房炒黃

細辛各一兩

右件為細末每用五錢水一大盞煎至八分去滓

熱漱冷吐不拘時候

熟銅末散　治牙齒非時脫落令牢定

熟銅末一兩　當歸　地骨皮

細辛　防風各一分

右為細末和銅末同研如粉封齒日夜二三度三

五日牢定一月忌嚼硬物封齒是先塗藥在帛

處用蠟紙封之

細辛湯　治牙齒痛久不差

細辛　蓽撥各等分

右爲麁末每用一錢水一中盞煎至七分去滓熱

漱冷吐

蓽撥散　治牙齒疼痛神妙

蓽撥二錢　蠍稍　良薑各一錢

草烏頭尖生不去皮半錢

右爲細末指蘸擦牙痛處吐津悞嚥不妨

牢牙如聖散　牢牙齒止疼痛

石燕子三對燒七遍醋淬　乳香別研　青鹽各一兩

細辛半兩

右為細末每用以指蘸藥乾擦於痛處良久溫荊芥湯漱

宜牙膏　治牙齒動搖不牢疼痛不止

龍骨　定粉各二錢半另研　麝香一字

右件前二味為細末後入麝香勻用黃蠟一兩磁盞內銷開入藥於內攪勻放冷取出熨斗燒熱鋪紙用藥攤之勻薄每用剪作紙條兒臨臥於齒患處齒斷間封貼一宿至次日早晨取出藥

每夜用之如此半月消牙齒腫悶生斷肉治痛

蝕去風邪牢牙齒大有神妙

五倍子散　治牙齒揺及外物所傷諸藥不效欲落者

川五倍子半兩　乾川地龍去土半兩微炒

右為細末先用生薑揩牙根後以藥末傅之五日內不得攻硬物如齒初折落時熱黏齒槽中貼藥齒上即牢如故

代鍼散　治咽喉腫痛氣息難通

硇砂為君少許　白礬為臣皂子大　牙消一錢三

消石四兩 黃丹半兩五分 巴豆六枚六甲

右件瓷礶子一个先煨令熱後次第漸又下藥巴豆逐个旋破後有火焰盡更入一箇續入蛇退皮一條爲之七擒以火養成汁後結硬乃成也每用少許以竹筒子吹在患處忌雞犬婦人見之唯臘月合之

白龍散 治大人小兒咽喉腫痛滿口生瘡

西硼砂一錢 鉛霜 腦子各一字

寒水石一兩水飛

右爲細末每用少許乾摻舌上嚥津不拘時候

青龍散　治咽喉腫痛妨悶

石膏八兩　朴消　甘草生各一兩

青黛半兩

右爲細末每服二三錢煎薄荷湯調匀熱嗽冷吐不拘時候悞嚥不妨

硼砂散　治心風熱毒克發咽喉生瘡腫痛或木重舌脹或紫舌脹至腫悶塞水漿不下

南玄參　管仲　白茯苓去皮

縮砂人　滑石末　荆芥穗

山豆根　甘草生熟各半兩　南硼砂三兩

鄆州薄荷葉一兩

右件除研藥五味外擣羅爲細末同合和勻每服半錢新水調下或摻舌上嚥津無妨不計時候

漱毒散　治風熱攻注牙齒疼痛久而不愈

薄荷葉三錢　荊芥穗半兩　細辛一錢

地骨皮去麤皮一兩

右件爲麤末每用七錢水二盞煎至一盞半去滓食後溫漱冷吐

升麻散　治牙齒疼痛生斷肉去熱毒解外風

升麻　當歸剉　防風去叉各一兩

藁本去苗　甘草炙　白芷
細辛去苗葉　芎藭各半兩　木香一分
右件擣羅爲散更於乳鉢中研細塗貼齒斷齲者以水二盞藥五錢煎五七沸去滓熱漱冷吐慎嚥不妨

獨活散　清頭目發散風熱治陽明經不利邪毒攻注牙齒斷肉虛浮宣露腿下動搖發痛又治偏正頭痛漸漸攻注眼目或發疼痛視物不明其藥功效不可俱述

川芎　獨活　羌活

防風各半兩　華細辛二錢　荊芥

鄆薄荷　生地黃各三錢

右件為麤末每服三錢水一盞煎至八分去滓溫

服食後日進三兩服

蓽撥散　治牙齒疼痛

良薑　胡椒　蓽撥

細辛各等分

右為細末每用少許嚙溫水隨痛處鼻內嗃

獨活散　治牙痛不可忍諸藥不効者

獨活二兩去土　華細辛根一兩去土

右為麤末每用五錢水二盞入荊芥一穗同煎至一盞去滓熱漱冷吐無時宜先用丁香散擦後用此藥漱三兩次

青龍散 治陽明經風熱齒齗腫痛

青黛三錢 薄荷葉二錢 細辛

盆消 川芎 香白芷各半兩

右為細末以指蘸藥擦齒腫處吐津慢嚥不妨不計時候

五靈膏 治牙齒動搖

五靈脂半兩 松脂 黃蠟各一兩

黃丹一分　蟾酥半字

右件藥同於磁器中以慢火熬成膏用白熟絹上攤候冷剪作片子每夜貼於斷上有津即吐慎嚥無妨此藥臨臥時用一丈於惡硬物底一个牙根兒下裏外貼之亦不甚悶若是牙兒堅固自然得力不惡硬物也

射干散　治咽喉中如有物妨悶噎塞疼痛悶亂嚥物不下

射干　犀角屑　桔梗

川升麻各三分　訶藜勒皮　紫蘇子炒

赤茯苓　枳殼麩炒去穰　檳榔各一兩
甘草炙赤剉　木通剉　木香各半兩
右件擣羅爲麤末每服三錢水一中盞煎至八分去滓溫服不拘時候
柳豆散　治齒斷風腫去齒根下熱毒
赤小豆炒熟　黑豆炒熟各一合　柳枝剉一握
地骨皮一兩　柳蠹末半合
右件擣篩爲散每用四錢水一大盞煎至七分去滓熱漱冷吐不拘時候
血竭散　牢牙定痛治牙根疰悶連髆骨疼痛久而

不愈

血竭　石膽　乳香

五靈脂　蜜陀僧已上各等分

右各另研極細再同研勻每用一字指蘸塗貼牙病處候少時用鹽荆芥湯微漱有津吐去慎嚥

不妨

地骨皮湯　治牙齒疼痛喫物不得

地骨皮一兩　細辛去苗葉半兩　生乾地黄一兩

戎鹽一分研

右四味麤擣篩每用五錢匕以水一盞煎三五沸

去滓熱漱冷吐以差為度

丁香散　治牙齒疼痛

丁香　華撥　蝎稍

大椒各七箇

右為細末每用少許以指蘸藥擦於牙痛處有津即吐

柳枝散　治牙齒諸疾常用牢牙去風甚效

柳枝　槐枝各長四寸一握切碎　鹽四兩

皂角七鋌不蛀者

右同入磁瓶中黃泥固濟糠火燒一宿後冷取出

研細擦牙用如前法石佛庵主年七十餘云祖上多患牙疼脫落得此方效數世用之齒白齊密乃良方也

乳香定痛散　治牙齒疼痛

玄胡索　紅豆各二十箇　乳香半錢

青黛二錢　盆消半兩　麝香一字

右為細末每用少許以指蘸藥擦於牙齒痛處有津即吐候嚥不妨如痛甚用藥一字噙溫水隨疼處鼻內搐

三聖散　治牙齒疼痛久不已

細辛剉一兩　荊芥穗剉二兩　蒼耳莖剉三兩

右三味並㕮咀每用半兩水三大盞煎至一盞半去滓熱漱冷吐候無妨以痛止爲度

玉池散　治牙齒疼痛不可忍

寒水石燒通紅研細一兩　細辛去苗葉土　胡椒各半兩

荊芥穗二錢半

右件爲細末與寒水石一處再研令細勻用軟刷牙如常刷牙使用日用三二次

立效散　治牙疼不可忍

百草霜研細　滄鹽研細各一錢　麝香揀去皮毛另研極細半錢

乳香（研細半錢）

右件一處再研勻細每用少許口噙溫水隨牙疼一邊鼻內嗃之用無時

升麻散　治牙疼

升麻　荊芥穗　川芎

細辛（去苗葉土）　防風（各半兩）　露蜂房（一錢）

椒（去目微炒）

右為麤末每用三錢水一大盞煎三兩沸去滓溫漱冷吐

補骨脂散　調養氣血治牙齒疼痛久不已

補骨脂二兩 青鹽半兩

右二味同炒令微爆爲度候冷取出搗爲細末每用少許以指蘸藥擦於牙齒疼處有津即吐慢嚥無妨每日丁香散與補骨脂散相間使用

香附子散 治牙齒疼痛往來不歇

草香附子二兩 細辛半兩

右爲麤末每用二錢水一盞煎至八分去滓稍熱漱冷吐

追風散 治牙齒疼痛不止

川薑炮製 川椒去目各等分

右爲細末每用以指蘸藥無時擦牙痛處後用鹽

湯漱之

蔄醬散　治牙齒疼痛發作往來不久已

蔄醬　細辛各半兩

大皂角一挺去皮子青鹽每竅隙滿火燒存性細研用

右件爲細末如痛時用軟刷牙蘸藥刷痛處次用

蔄草葉散通口

蔄草葉散　治牙齒疼痛

蔄草葉　胡桐淚　升麻各一兩

槐枝二兩

右爲麤末每用一兩水二盞煎至一盞半去滓通

口漱渫

地龍散　治牙齒疼痛

地龍去土　延胡索　蓽撥各一分

右爲細末如左牙疼用藥一字新綿裹納左耳中

右邊牙疼納右耳中其疼必止

藁本散　治牙齒疼痛

藁本一兩　川芎　細辛各半兩

胡桐律三錢　白礬灰二錢

右爲細末每用一捎蘸藥擦牙病處吐津候熈不

妨無時

漱風散 治牙齒疼痛斷腫

荊芥穗 藁本 細辛

香附子各等分

右爲麤末每用五錢水一盞半煎至一盞去滓熱

漱冷吐不拘時候

草烏頭散 治牙齒疼痛動搖不穩用之辟風邪能

令病牙易落

草烏頭一兩炒令紫黑色 細辛一錢

右爲細末每用少許擦牙病處後用手左右搖動

日用三五次有津即吐慎嚥不妨

地黃餅子　治牙齒痛

地黃五斤

右一味淨擇去苗於甑內蒸先鋪布一重以上二層密閉令熟出暴之當日乾如經三度以生地黃汁二升灑之却暴乾然後擣為餅子每服一餅嚼化嚥津一　治齒二生津液三變白髭鬢為黑其功極妙

土蒺藜散　治牙齒疼痛齗腫動搖

土蒺藜去角生用不以多少

右爲麤末每服五錢淡漿水半椀煎七八沸去滓入鹽末一捻帶熱時時漱之別無所忌然雖藥味不衆蓋單方之藥取效急速兼神仙秘指云若人服蒺藜一年已後冬不寒夏不熱服之二年老者復少髮白重黑齒落重生服之三年輕身長生今雖不作湯散服餌久而漱之其驗亦同

一字救苦散　治牙疼

香白芷一兩　草烏頭半兩去皮臍心白者用心黑不用

雄黃一錢半別研

右件爲極細末與雄黃拌勻每服用藥末少許搽
於患處待少時以溫水漱立止

二聖丸　治牙齒動搖疼痛

川烏頭生用半兩　蒼朮去皮一兩

右同爲細末醋麵糊丸如梧桐子大每服七丸食
前鹽湯下忌熱物少時

槐枝八仙散　治牙齒疼痛

新槐枝取東引者五握細剉對本人秤重一兩半　生乾地黃

地骨皮　梧桐律　莽草各一兩

細辛去苗半兩　青鹽　乳香各二錢半另

右件八味除槐枝乳香青鹽外同為細末另入槐枝乳香青鹽攪勻停分作八服每服用水三盞煎三沸去滓帶熱緩緩漱之候冷無妨令即吐去大止牙痛痛愈更不宜再漱忌甘甜之物

胡桐律散　治齒斷腫悶宣露血出

胡桐律　川芎　細辛

白茯苓各半兩　生地黃一兩　青鹽二錢半研

寒水石燒通赤出火毒二兩

右件同為細末每用塗貼患處吐津候冷不妨無時日用五七次

柳枝湯　治齒根宣露動搖疼痛

柳枝一握　地骨皮　防風去蘆頭

杏人湯浸去皮尖　生地黃切　蔓荊子

細辛各一兩　青鹽半兩

右件爲麤末每用藥一兩酒水各一盞煎至一盞

去滓熱漱冷吐不拘時候

石膽散　治牙齒斷肉摡縮虛浮時有膿汁牙齒動

搖疼痛

胡桐律　黃礬燒過　朱砂

升麻各半兩　石膽　華細辛半兩

當歸剉　牛膝剉　川芎

蒺刺炒　地龍去土燒已上各三錢　乳香

麝香各二錢半　龍腦一字

右爲極細末每用藥少許傅擦牙斷上吐津慢嚥

不妨早晨臨臥并每食後日用五六次

二勝散　治齒斷成褪或腫牙齒動搖疼痛

甜葫蘆子晒乾八兩　牛膝剉四兩

右爲麤散每用五錢水一盞半煎至一盞去滓微

熱漱多時吐之慢嚥不妨食後并臨臥日漱三

四服

檳榔散　治牙齒疼痛連斷頰俱腫去風熱消腫痛

檳榔　荊芥穗　甘草

升麻　羌活　藁本

木香　細辛各半兩

右八味並不見火生搗羅爲細末每用半錢傅在腫痛處吐津俁無妨不拘時候

香芎散　治牙齒動搖疼痛

川芎　羌活　細辛

防風　甘草　郁李人湯浸去皮尖已上八兩

右同爲麤末每用五錢水一盞半煎三五沸去滓

熱潄冷吐不拘時候

升麻丸　治陽明經有熱攻注牙齒腫痛疎風毒

升麻　細辛　防已

羌活（去蘆頭）　枳殼（麩炒去穰各一兩）　大黃（剉微炒）

麻人（研）　牽牛（炒取末）

大腹子（剉[illegible]）　郁李人（生去皮各三兩）

右爲末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前

溫酒下

人參清肺散　治脾肺不利風熱攻衝咽喉腫痛噎

物妨悶

人參去蘆頭　甘草生　山梔子

盆消各一兩　薄荷葉　黃芩兩

川大黃生各一兩半　連翹三兩　黃連五錢去須

白附子七錢去皮

右為麤末每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食後溫服

救生散　治咽喉閉塞氣息難通

雄黃另研　藜蘆　猪牙皂角生去皮尖

白礬生用另研各二錢

右除研藥外為細末入研藥同研勻細每用一字

搐兩鼻內出黃水為效

開關散 治纏喉風氣息不通

白殭蠶直者去頭炒半兩 枯白礬一兩

右為細末每服三錢生薑蜜水調勻細細服之不拘時候

犀角散 利咽膈下痰

大黃二兩 荊芥穗一兩半 甘草二兩

薄荷半兩

右為麤末每用四錢水一大盞煎三沸去滓溫漱

青雪散三錢細細服食後

中都惠民司無名丸藥　治咽喉閉兗疽堵塞不通氣水米難下不危者

牽牛四兩一半生一半熟用　鼠黏子一兩　防風七錢半

甘草生用　枳殼麸炒去穰各半兩

右爲細末每服五錢沸湯點服不拘時候

鼠黏子散　治時行熱毒攻發咽喉及頸外腫痛

鼠黏子　馬牙硝　寒水石生各一兩

大黃半兩

右爲細末每服三錢蜜水一盞調勻和滓服不拘時候

五痹散 治咽喉腫閉不通

白殭蠶去嘴直者妙 大黃生各一兩

右同為細末每服五錢生薑自然汁三分溫養水七分調勻細細服

茯苓散 治牙齒疼及牙斷腫痛

白茯苓去皮一兩 細辛去苗 香白芷各一兩

寒水石生用四兩研

右件為細末每用少許擦牙痛處含口良久吐去津然後用溫水漱之不拘時候

如聖散 治時氣纏喉風漸入咽塞水穀不下牙關

眾不省人事

雄黃細研　藜蘆厚[illegible]皮剉心蘆生用　白礬飛

猪牙皂角去皮炙黃各等分

右件搗羅為細末每用一豆各鼻內嗃之立見效

烏犀湯　治口舌生瘡

犀角屑　羚羊角屑　丹砂研

黑參各三分　黃耆剉　升麻各半兩

大黃剉　射干各一分　生乾地黃焙

天門冬去心焙　甘草炙剉各一兩

右件搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

食後服

黑參丸　治口舌生瘡久不愈

黑參　天門冬（去心焙）　麥門冬（去心炒）各一兩

右件爲末煉蜜和丸如彈子大每以綿裹一丸噙化嚥津

甘桔湯　治胸中結氣咽喉不利下一切氣

桔梗　杏人（湯浸去皮尖麩炒）各二兩　甘草（炙）一兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓微温時時服

應痛散　治陽明經有風熱攻注牙齒疼痛

細辛　白芷　升麻各一錢
南硼砂一錢　川芎五錢　鉛白霜
龍腦各一錢　麝香半錢
右爲細末頻擦牙痛處吐津誤嚥無妨不拘時候

升麻散　治陽明經受風邪入齒牽引牙槽疼痛不止
升麻　香附子　細辛
荜草各等分
右同爲粗末每用三錢水一盞煎至七分去滓熱漱冷吐日用三四度

牙藥麝香散　牢牙齒止疼痛養氣血黑髭鬢

綠礬枯　石燕子燒通赤醋淬七返

生地黃　青黛各半兩　青鹽二錢

石膽炒三錢　五倍子一兩二錢　訶子皮

何首烏　龍骨各四錢　白茯苓一兩

縮砂人八錢　甘松四錢　零陵香

藿香葉各六錢　百藥煎一兩　細辛二錢

龍腦　麝香各二錢半

右爲細末每用以刷牙蘸藥刷牙齒上待少時用

溫水微漱早晨食後或臨臥日用三兩次

清上防風散　治上焦不利風熱攻衝氣血鬱滯牙齒悶痛斷肉虛腫鼻塞聲重頭昏目眩並皆治之

防風　細辛去葉　薄荷葉各一兩

川芎七錢　獨活去蘆頭　荊芥穗

天麻　甘草炙　白檀

白芷已上各一兩　片腦子另研一錢

右同為細末入腦子再研勻細每服二錢淡茶清調勻稍熱漱冷吐不計時候如覺頭昏目痛牙齒腫悶用熱茶清調三錢食後服亦得

地黃膏　治風牙齒斷腫痛熱毒上攻連頰腫

當歸切焙半兩　白芷　細辛各二錢半

紅花一錢　生地黃汁五合

右件前四味爲細末以地黃汁於銀石器內慢火熬成膏塗患處日用三五度

青金散　治心肺客熱上攻咽喉腫痛生瘡舌本强硬妨悶不利

南硼砂一兩另研　薄荷二兩　甘草七錢半炒

百藥煎三錢　馬牙消枯另研　青黛各另研半兩

紫河車二錢半　白殭蠶直者去頭微炒取末一錢半

腦子半錢另研

右除件藥外同爲細末入研藥再研勻細每用少許時時乾糝舌上細細嚥津

桔梗湯　治咽喉疼痛如有物妨悶

桔梗二兩剉　半夏湯洗七遍切焙一兩　人參去蘆頭

甘草炙剉各半兩

右四味麤擣篩每服三錢加至五錢匕水一大盞入生薑五片同煎至六分去滓溫服食後臨臥

涼膈甘露丸　治咽喉疼痛多痰

南硼砂研半錢　丹砂研一分　龍腦研一字

甘草一兩半炙　川百藥煎搥碎焙乾研一兩

右為細末研勻用糯米粥清和丸如梧桐子大無

時嚼化一九

消毒犀角飲子　治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅嗽眼赤臉腫腮項結核癰腫毒聚遍身風疹痘毒赤瘤及瘡疹已出未出不能快透並皆治療

鼠黏子四斤炒香　荊芥穗二斤　甘草一斤炙

防風半斤去蘆頭

右件為麤末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服食後小兒疹豆欲出及已出出熱未解急進此

藥三四服快透肌消毒應手神効

牙藥麝香散　治牙齒不牢固去一切疳蝕與牙縫去腐殠

綠礬煅炒一兩　石膽炒二錢　五倍子去蟲一兩二錢

訶子皮　何首烏　白茯苓去皮

白龍骨　甘松去土　藿香葉各四錢

縮砂人八錢　零陵香六錢　百藥煎一兩二錢

細辛去苗一錢　麝香研一兩

右件爲細末入研者令勻先用熱漿水漱口每用藥少許揩牙含口少時後用熱水漱口每日早

晨服

石燕子散　治牙齒風冷疼痛及牙斷不密固

石燕子五對緊小者火燒紅醋淬七遍研　茯苓去皮五兩

寒水石燒過去火毒研半斤　細辛揀淨　香白芷各一兩

右為細末入研藥勻每用藥半錢以指蘸藥擦牙斷上合口少時後用溫鹽湯微漱一兩口存藥性食後或臨臥日用一兩遍

牢牙石燕子散　治牙齒斷肉不固及腎弱齒疎或血出侵蝕

石燕子一十對火燒醋淬七遍後再燒一次去火氣細研

青鹽 研　　麝香 研各一錢

右合研勻細每用藥半錢以指蘸藥刷揩牙齒上合口少時後用溫酒漱嚥如不欲嚥吐出不用無妨早晨只用一遍

加減牙藥麝香散　治腎氣虛弱故齒者及骨之所終髓之所養也若腎氣實則骨髓堅固齒無病矣

綠礬 枯一兩　　石膽 炒二錢　　五倍子 一兩二錢

訶子皮　　何首烏　　龍骨

藿香葉　　甘松 已上各錢　　白茯苓 去皮一兩

縮砂仁 八錢　　零陵香 六錢　　白藥煎 一兩二錢

細辛二錢　生乾地黃　青黛研

龍腦研　麝香各半錢研已上

右為細末入研藥勻如常法用藥少許用刷牙蘸藥刷牙齒上合口少時後用溫水漱口吐之每日早晨用

二色漆牙藥　治牙縫疎及牙瑩淨黑牙縫

五倍子二錢　訶子四錢已上為末

黃丹一錢與上同研已上係是紅牙藥　綠礬一錢生用

銅綠半錢二味同研令勻細已上係是青牙藥

右每日早晨洗漱罷用荊芥枝兒蘸紅牙藥於牙

縫內上一次後却蘸青牙藥於紅牙藥上傅之

後少時用溫漿水微漱一兩口即休

白牙藥升麻散　治風牙疼痛及牙斷腫硬不消

川芎四錢　升麻　藁本

石膏　白芷各一兩　皂角一兩燒存性用秤二錢二分

細辛六錢

右爲末紗羅三度每用刷牙蘸藥少許刷牙用溫

水漱之

白牙藥眞珠散　治齒斷宜露牙黃黑不白

眞珠一錢半　白檀三錢　石膏二兩

烏魚骨一兩　白石英半兩　浮石半兩

朱砂　香白芷　川芎

川升麻各二錢半

右件為細末每用少許以指蘸藥擦牙合口食久吐津後用溫水漱口

白牙藥　治牙齒黃黑不潔淨

零陵香　香白芷　青鹽

升麻各半兩　細辛二錢　麝香一錢另研

砂鍋細末　石膏細末各一兩

右除砂鍋石膏麝香三味外同為細末入砂鍋等

三味同研勻每日早晨以指蘸藥擦牙後用溫
水漱口

會仙救苦丹　治咽喉閉塞不通有妨嚥物

揀甘草一兩炒　縮砂仁炒　白茯苓各半兩

烏魚骨　寒水石一兩燒　管仲半兩

南硼砂一錢　白殭蠶一兩　麝香少許

象牙末一錢

右件為細末重羅麵糊為丸如雞頭大用朱砂為
衣每服一丸噙化嚥津勿得非傳此方　和取
庚申甲子日

柳花散　治口舌生瘡

玄胡索一兩　黄藥皮（去粗）　黄連各半兩

青黛二錢（另研）　密陀僧三錢（另研）

右爲細末每用傅貼口瘡上有津即吐食後臨卧用

牙藥方　治腎氣不足齒斷不固黑牙縫及髭鬢牢牙

訶子　没食子各四兩　五倍子三錢

細辛　甘松　零陵香

麝香一錢（另）　綠礬一兩（另研炒）　白茯苓二錢

百藥煎半兩　橡斗兒五箇　青鹽少許

金絲礬半兩

右件除麝香礬二味另研其餘極細然後入諸藥拌勻稍熱水漱每日兩次用藥半錢刷牙髭鬢牢牙齒白間黑其功効不可具述

雄黃膏　治齒痛不已

雄黃二錢　乳香　沒藥各一錢

麝香半錢

右四味同研爲細末鎔黃蠟爲丸安在牙蟲蝕竅中

定痛散　治牙風疼痛立効

華細辛生半兩　香白芷生一兩　川烏頭生一兩

乳香三錢

右為細末每用少許擦牙痛處有涎吐之噙涎無妨

生肌桃紅散　治齒斷内血出并有竅眼時時吐血

寒水石粉三兩　朱砂飛二錢　甘草炒一字

腦子加一字不用

右為細末每用少許乾搽有竅處

[illegible]師巫雲膏　治髮鬚黄白不黑

膽礬　五倍子　百藥煎

訶子　青胡桃皮　酸石榴皮

木瓜皮　猪牙皂角　何首烏

細辛等分上合

右爲極細末煉蜜和丸如小錢大常於木炭灰內培養勿得離灰如要烏髭時用好熱酒磨化開撚髭上如烏鬢時用好熱醋磨以掠頭刷鬢上

陳希夷刷牙藥　追華山陳希夷先生牢牙烏髮鬢藥元在碑記上有此方

牢牙齒烏髭鬢

豬牙皂角及生薑　西國升麻熟地黃

木律旱蓮檳榔角子　細辛荷蔕要相當
青鹽等分同燒煉　研煞將來使最良
揩齒牢牙髭鬢黑　誰知世上有仙方

右件十味各二兩除青鹽一味外其餘藥味並剉碎用一新瓦罐兒內盡盛其藥又用瓦子蓋合罐兒口子以麻索子繫定上用鹽泥固濟約厚半寸許曬乾穿一地坑子方濶二尺約深七寸先放一新方塼後安放藥罐子以口向下坐用木炭火一和燒令透後青煙出稍存其性去火放經宿取藥出煞研爲細末每用刷牙子蘸藥

少許刷上下牙齒次用溫水漱之每日早晨臨

臥時用一次於內旱蓮柴如馬齒花如星宿升

麻形如鷄骨其色青綠此二味藥本出京兆府

奴婢高邦才謹言牢牙烏髭鬚之藥古今方論

甚多少有曾經驗者奴婢在私家之日實緣此

藥常是與人修合使用親經效驗畧言如後

有祐德觀景碧虛先生常用此藥年於八十已

上面若童子髭鬢甚黑齒落重生儀師顏亦識

此人

明昌二年有統軍司書表姓大年紀五十歲已

上鬚髮本生來黃色因患牙疼用此藥兩月鬚
髮皆變黑色更不脫落
貞祐二年陝西安撫事老瓦患牙疼數月用此
藥痊可至今常用
曾經效驗者歷歷甚多不敢盡言

如聖丸 治咽喉壅痛水漿不下
甘草生用 桔梗各一兩 牛黃
腦子各一錢
右爲細末煉蜜和丸每兩作二十丸每服一丸噙
化細細嚥津不拘時候

訶子散　淡牙藥牙縫黑

綠礬二兩研　銅綠二錢研已上二味係青牙藥先上

五倍子末六錢　訶子皮取末一兩半

黄丹五錢已上係是紅牙藥後上

右件先用前二味牙縫中上了後少時再用後三味依前上封裹少時用溫漿水漱

如神散　治舌腫強及斷腫不消

露蜂窩　椒末　青鹽各等分研爲末

右件每用各抄一錢和勻用水一盞半煎至八分去滓熱漱冷吐藥盡爲度

沉香散 揩齒瑩淨令白及治口臭（揩牙是藥）

沉香　麝香（各一錢）　細辛（一兩）

升麻　藁本　藿香葉

甘松　白芷（各二錢半）　石膏（四兩）

寒水石（二兩）

右爲細末

常使齒藥玉池散　治牙齒垢膩不淨潔

升麻（去土）　藁本（去土）　甘松（去土）

藺草　香白芷　川芎（已上各一兩）

華細辛（去苗葉并土秤二兩）　生乾地黃（焙乾二兩）

地骨皮一兩揀淨秤　皂角去皮燒存性秤三兩

麝香一錢揀去毛皮另研細　青鹽二兩

右件為細末入另研者一處再研勻細每日早晚

揩牙如常使用

柳枝湯　治牙根宜露動搖疼痛

羌活　獨活　地骨皮

防風去蘆頭　柳枝皮各一兩　小椒炒去目半兩

蒼朮八兩揀淨去粗皮

右件為細末每用二錢水一盞入柳枝黑豆少許

同煎至七分去滓熱漱冷吐食後日三二次

吹喉散 治喉痺腫硬水漿不下

白礬一兩 半夏七枚 巴豆七枚

右件鎔白礬生半夏巴豆在汁中候汁乾研為細末吹入喉中

硼砂散 治咽喉赤腫疼痛不消有妨飲食

防風一兩去蘆 白茯苓去皮 五倍子去瓤

牙消各四錢 甘草生二兩 薄荷葉四兩

白礬 紫河車各四錢

右件為細末每用半錢摻於患處如咽喉疼痛用瓷水調半錢溫服

吹藥斬邪散　治喉咽腫痛不消及痰盛氣不宜通

藜蘆 去苗 七錢　川芎 半兩　細辛 去苗葉 二錢半

草烏頭尖 十一箇

右為細末每用少許鼻內嗃之

雄黃散　治牙齒動搖脫落牆黑歷蟲時發疼痛漸至損壞

川升麻　吳白芷　川芎

生乾地黃　豬牙皂角 燒存性 已上各一兩

寒水石 煅通赤　白茯苓 去皮 二兩

華陰細辛 去葉 三錢　青鹽　麝香 各一錢

胡桐律　雄黃末各三錢

右爲細末每用半字糝藥擦於患處又煎漱深吐嚥不妨

御藥院方卷第九